




# IM FALL EINES ZAHNUNFALLS

Eine Information des Schulzahn-  
ambulatoriums Graz – für Eltern


## MILCHZÄHNE

**Wichtig:** Schäden an Milchzähnen, die durch Unfälle entstanden sind, können auch Probleme an bleibenden Zähnen verursachen, die noch nicht durchgebrochen sind.




### Abgebrochene Zahnkronen

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist es, die Zahnärztin/ den Zahnarzt zu konsultieren.



### Gelockerte Zähne

Die Zahnärztin/ den Zahnarzt konsultieren




### Verschobene Zähne

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald von der Zahnärztin/ dem Zahnarzt an seinen richtigen Platz gedrückt werden.



### Herausgeschlagene Zähne

In den meisten Fällen ist es nicht zweckmäßig Milchzähne wieder einzusetzen. Trotzdem unbedingt die Zahnärztin/ den Zahnarzt konsultieren.




### Hineingeschlagene Zähne

Auf jeden Fall die Zahnärztin/ den Zahnarzt konsultieren, da höchstes Risiko für den bleibenden Zahn besteht!


## BLEIBENDE ZÄHNE

**Wichtig:** Die Chance auf langfristige Erhaltung verletzter bleibender Zähne steigt, je rascher die korrekte Behandlung erfolgt (am besten innerhalb von 1 bis 2 Stunden).



### Abgebrochene Zahnkronen

Je mehr abgebrochen ist, umso dringender ist eine Behandlung (innerhalb von Stunden). Abgebrochene Stücke wenn möglich zur Zahnärztin/ zum Zahnarzt mitbringen und feucht halten.





### Gelockerte und verschobene Zähne

Eine Behandlung ist dringend. Der Zahn muss möglichst bald an seinen richtigen Platz gedrückt und geschient werden.




### Herausgeschlagene Zähne

Unter günstigen Umständen kann der Zahn wieder erfolgreich eingesetzt werden! Den Zahn sorgfältig in die Zahnrettungsbox oder in Milch einlegen und so schnell wie möglich zur Zahnärztin/ zum Zahnarzt bringen. Den Zahn nicht an der Wurzel berühren! Wenn keine Milch zur Verfügung steht, Zahn in eine Frischhaltefolie aus Plastik oder in ein nasses Tuch (kein Papier) einwickeln.



### Zahn nicht reinigen oder desinfizieren!



### Hineingeschlagene Zähne

Ein Zahnarztbesuch ist dringend. Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht und eventuell geschient werden.

## **RICHTIGES VERHALTEN IST ENTSCHEIDEND!**

Wichtig: Bei jedem Zahnunfall sollte sofort die Zahnärztin/der Zahnarzt aufgesucht werden. Ob eine Behandlung dringend ist oder nicht, kann nur sie/er entscheiden.

Für die Zahnärztin/den Zahnarzt ist es sehr wichtig, schon am Telefon folgendes zu erfahren:

- Was ist, wann, wie und wo geschehen?
- Alter des Kindes?
- Welche Zähne sind betroffen (Milchzähne oder bleibende Zähne)?

## **WEITERE VERLETZUNGEN IM GESICHTSBEREICH**

Je nach Art und Ausmaß der Verletzung sofort Ihre Ärztin/Ihren Arzt benachrichtigen. Wenn möglich Impfpass mitbringen (eventuell ist eine Tetanusimpfung nötig).

Bei Zeichen einer Gehirnerschütterung (Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen, ungleich große Pupillen, etc.) sofort Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen. Starke Blutungen durch Anpressen eines Stofftuches oder Verbandes stoppen.

---

### **Impressum**

**Schulzahnambulatorium Graz** | Abteilung für Bildung und Integration | Keesgasse 6 | 8011 Graz

Für den Inhalt verantwortlich: Dr.<sup>in</sup> Magdalena Schmidt

Stand: Mai 2018